1

ووسوعة الجيب

بقلم وريشة أ/ممدوح القرماوي







صفات خامة بالثديبات

تُوجِدُ مشرَّ سَفَاتُ خَاسُمَ البدات :

بالثدييات ، • القُددُ الثديية الإفراز اللبن وارضاع

المشاد

a)ئشمر ،

ترتيب خاص للفقرات المُنْقية.

« القُدُدُ العَرَقَيَة .

المجاب الماجر.

» عَضُو ُ لا حُداثِ الصّوتِ (المِنْجِرة) .

ه يلتَّفُ الشُّسريانُ الأورطي إلى

اليسار . • يتكونُ الفلكُ السُّطَلَى مِن عَظْمِـةٍ

واحدة . • تنفم شفتان .

القبوقيمية والأذن الداخليية ذات التفاف لوليي .

الحيوان الثديى

يُصرَفُ الحبيوانُ الشَّديي بصفاتِ عامَّة مُحدَّدة ،

واله حيوان فقاري ، دو دم

دَاهَىُ ، يُرضِع صفّارَه ، . وليستُ هناك حيــواناتُ إ

أخرى فيما عَدا الثَّدييات تتمثّع بهذه الصفات الثلاث مجتمعة .

وللشدييات صفات أخرى عديدة يقتصر وجود بعضها على الشدييات، وصفات تتشابه مع باقى الجيوانات. (طيور او زواحف او برمانيات)



صفَادُ التُحيِّيادُ الأَمامية

توجدُ صفاتُ اساسيةُ التُحييات ولكنَّه اليست خاصةُ بِهَ ذَهُ الحوانات فقط :

ا دائولادة ، تحمل معظم الثدييات صفارها آحياء ، ويشاركها هذه الصفة بعض البُرُمائيات والزواحف .

٢ ـ درجة الحرارة الداخلية
 ثابتة وعالية غالبًا عن
 البيئة الحيطة .

٣ ـ زوجـــان من الأطراف
 وهى تُســـت خـــدم عـــادة هى
 الجرى ، أو التسلُق أو السباحة
 أو الطيران .

ا ـ قلب مقسم إلى أربع غسرة، وتشاركها في هذا الأسماكُ ولطيورُ والتماسيح . - الأسنان ، وتشاركها في

الأسنان ، وتشاركها في
 هذا الأسماك والبرمائيات
 والزواحث .

وتتميز استان الشديبات بتكامل تكوينها وتباين اشكالها ، بما يناسب وظائفها أو نوع الطعام .

السائح في الشندييسات ذو تلافسيف وانحناءات ، وعلى درجة عالية من التكوين .







لكُلُ الفَقارِيَاتَ مُخُ ، بينما عند اللاف قاربات ، كالحشرات ، مخ بسيط ، قد لا بزيد عن كبونه تجمعا صغيرا من العقد العصبية . ويتمير المخشى الثدييات بالرقى والكف اءة ، وفي مقدمتها الثدبيات العليا (القرود والغوريللا والانسان) .

منظر علوى ملخ حصاه

رصفان كرويان

بتكون الفك السيفلي للثديبات يخيلاف الفقاريات الأخسرى من عظمة واحدة تعرف بالعظمة السنية.

الشفتان

بحساط الشم في جسميع الثدييات بشفتين ، باستثناء خُلُدُ الله ، له منشارٌ ، وقريبه قتشد الثماري







الأستان

تُوجِهُ لُلزُواحِفِ وَالأَسْمَاكِ ويعضُ السرمسائيساتُ آستان بسيطة ومدبية تستخدمُ في الإمسساك بالطعام - ولكن الأمسنان في الشديبات تختف


عن غيرها في ناحيتين ،

ا ـ المحيوان الشدويي أنواع
مضتلفة من الأسنان (قواطح ،
أنيباب ، فسروس) تضوم يمهام
مختلفة ، كالقطع والإمساك
وطحن الفلناء ،

٧ ـ تتميز أنواع المدييات الختلفة بتنوع أشكال الأسنان بحيث تتـلاءم مع مـا تتناوله







أكلات الباتات لها طولدن مستوية ومهيئة للطدن.



أكلات اللَّدوم لها أنياب وقواطع وضروس مهيئة لتمزيق اللمم .



آثلات المشرات لها طواحن مدينة كثيراً

القوقعة وعظيمات الأذن الوسطى

تتكون القوقيمة من أنبوية ذات التيفياف حاروني يشيمل عضو السمع للأذن الداخلية .

وتُعَسِرُهُ عُظْيِسِمِسَاتُ الأَدُنُ الوسطى وفُقاً لأَشْكَالِها ،

المُطرقة السندان الركاب ا وتقوم هذه المظيمات بريط القوقعة بطبلة الأذن ويقتصرُ وجودها على الثدييات .



الحنجرة

العضو الحدث للمسوت تؤدى عملها نتيجة مرور الهواء من الرئتين ، طيعمل على تذبذب الأحسسال الصوتية وعند الطيور يصدر الصوتية وعند الطيور يصدر الصوتية معشو معائل يسمى

الحنجرة السفلى.




الحجاب الحاجر

يضصل الحجاب الحاجز القلب والرئتين عن الأعضاء البطنية ..

والكبث والعدة والأمصاء..

والحجاب الحاجز عبارة عن تنية من النسيج العضابي . وتُقصم الجسم مكونة شراغين (مسدري وبطني) . متقصابن .

ومن صفات الشديبات الخاصة ، اندفاع الهواء إلى الرئتين نتيجة لمركة المجاب العاجر.



الغُدَّةُ الثَّديية

تَفُدُّى جميع التدييات صفارها بالدّبن .. حستى الشدييات التي تعيش في البحار كالهيتان أو التي تطير في الهواء كالخفافيش ، وذلك الذي تضرره فيد ثنديية تسمى اللذي أو الضرع.





مام الملاء

الغدة العرقية

يمرمن هذه الفدد سائل «العرق» إلى خارج الجسم ويعسمل هذا السائل عند تبخره، على ترطيب الجلد، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم - ويقتصر وجود التدبيات ققط .



ورة معمالةلب إلى (٤) حجرات في كل من الثديبات أدس والطيور والتماسيح. ويتسرتب على ذلك سسريان

كل من الدم الدوريدي والشريائي في دورة منفصلة . وينحنى الشريان الأورطي يسارا في الثدييات .

وبميناً في الطيور.

(قطاع طولس في القلب

تحمل كل الثدييات شعرا على أجسسادها ، وأغلب الشدييات يغطى الشحر الجسم بأكمله .

ويتميز الفيل وهو حيوان استوائي بشعره القليل . وهى الحوث يقتصر وجود الشعر على عدد ضئيل من الشعيرات الخشنة تحيط بالقم



(قطاع مكبر جدا في الجلد)

الفَقْرَاتُ العُنُقيَّ

في عنق الشديسات سنية فقرات بما فيها الزرافة هاتلة يزيد طوله على 1/1 ووصة لا ولسمى الشقرة الأولى ولسمى الشقرة الأولى ويها خواص تساعث على ويها خواص تساعث على وكانتثناء يوجد ليقر البحر. وكانتثناء يوجد ليقر البحر. ويكان أنواع الدب الأصريكي ويعض أنواع الدب الأصريكي



دُرجَةُ الحرارة

تحتفظ الشدييات والطيبوريدرجة حرارة داخلية ثابتة ترتفع عادة عن الوسط الحيط بها.

يساعدها على هذا غطاء كثيف من الشعر ، أو الريش ، .

ودورةً دمويةً عاليةً الكفاءة .

وتشراوحُ درجهُ حرارةِ الحيوانِ الثنديي عادةً ما بين 95-100 درجة فهرنهايت.



زوجان من الأطراف

يَتَمَيَّزُ الحِيوانُ الثَّدِينَ بِأَنْهُ رِياعِيُّ الأَطْرَافِ .

وقف يحدث تحور للزوج الأصامى - ليكون زعانها الأمامى - ليكون زعانها للسباحة - كما هى الحيتان ويقر البحرة - وتضمر الأطراف الخلفية - وتختزل إلى عظام صفيرة داخل الجسم - أوقد تكون أجنحسة كسسا هى الخفافيش - المخافيش - المخافيش

أو أذرُّ عَما وأيدى كسمسا في الثنوييات العليا والإنسان .

ويبلغ المسدد الأصلي للأصابع ، باليسد أو القدم ، خمسة أصابع إلا أنها قد تُحْتَرُلُ كما في الحصان ، ويظل الأصبع الشائشة لكل الأطراف في تمام نموه .



تتعدد انواع الثطبيات وتختلف اختلاها كبيراهي الظهر الخارجي وقي طريقة حياتها برغم انتمائها لنفس الطائفة من الملكة الحيوانية. فهناك تدبيبات تعيش فبوق الأرص أو في باطنهــــا ، وعلى الأشجار وفي الياه العذبة ، وفي البحارء

ومن الشدييات ما يستطيع السباحة أوالجبرى والقشق والطيسران .. وحستى الإنسسان



عجل البحر

بعض التحديبات من أكلي اللحوم، والتعض الأخر من أكلي الثباقات ، ويمكن لمعضها أكل كل من اللحوم والثماثات (

وتشترك الطيور مع الثدييات في كلونها من ذات الدم الدافق. كما ان هماك حيواناتُ كثيرة لها رنتين تتسفس بها ،

وبمبز الثدييات عن غيرها سفنان اساسيتان ا

ا _ اللبي الذي ترضعه لصغارها . 2_وجود الشعر على أجسامها ـ





ينة سم الأخت سيون المملكة الرسيوانية باستعمال مصطلحات. مثل :

أقسام المملكة الحيواة

د قبیلة ... طائفة ... درتمة ... قصیلة ... د جنس ... نوع ... وهناك اقسام أخرى مثل ،

و تحت الرّة بية و الإيضاح درجات من القرابة.

التَّدِيْيات الأُولِيَّة

من غرائب الشدييات . فهي تختلف عن كل الشدييات الأخرى . فهي من الشدييات البدائية . ويقتصر وجودها على الشاطق الاستوانية .

فحسياتيان ۱۰ اكتيسان ۱۰ أو اكلات النمل الشوكية . وخُلُد للام .



خُلْدًالْمَامِ

أتبةذات القشور

ثدييّاتُ غريبةُ . يجُمعها جنسُ واحدُ ، تعيش في افريقيا وأسا .

وهى عديمةُ الأميئان وتتقدى على النمل.

وتغطى جسمها حراشية قرنيةً .

فسيلةُ واحدةُ ، آكلاتُ النّمل القشريّة ـ جنس مانس .

نيوبوليد ننانا

يُوعُ واحدُ فقط وهو ا

. دويل الأرض الإفريقي ،

لاتوجت له أسمان تضريب، ويتــــفـــدى على النمل والتُمل

الأبيش، ويحفر بمحالبه القوية في أعشاشها ليستخرجها

فصيلة واحدة .





شديدات الاتوجد لها أسنان في مقدمة الفلا (قد توجد ضروس) مثل ، أكلات النمل، و، الكسلان، و، الأرماديللو، وتوجد للأرماديللو، حراضيف عظمية على

تحت رتبتين توجد فقط في امريكا الجنوبية .

3 طعمائل -

الجلد -

الكيسيّات

خديياتُ تُولدُ سفارها غيرُ تاسة النم و ، وتحت غط بها الإماث داخل أكياس توجد بها

أكل الشميل

القدد اللبنية .

8 فصائل تشمل ،

€الكنجارة

a الإيوسوم.

♦ الوعيات

وتوجد أساساً في أستراثيا ،



أكلات الحشرات

العامد

ثدييات سفيرة الرمجم ذات ، بوز ، علويل ، واسمان كشيرة حدد .

تتفدي بصفة أساسية على المسرات وتعتسر أكلات المسرات من الثنبيات البدائية.

- 9 فسائل تشمل: ۱۹ لرياب ،
 - 112710
 - . Sazane



رنبة جلدية الأجنجة

جنس واحد من الثدييات. لها قدرة على الطيران الانولاقي بمساعدة غشاء من الرحلد بمتدبين الأطراف الأمامية والرقلقية

فشيه السنجاب الطائر في الشكل .

فصيلة واحدث

الليمورات الطائرة ،
 وتعييش في مناطق الملايو

والقلبين -



ذات الأبدي الحناجية

شدينيات تحورت أطرافها الأمامية إلى أجنحة تمكنها من الطيران المقيقى ويتركب المناح من عــشـاء من الملك يهتد قوق اليد والذراع.

تحت رتبتين ،

ذاتُ الأيدى الجناحيية
 الكبيرة (خفاش الفاكهة،
 التعالبُ الطائرة).

وداتُ الأيدى الجناحيية
 الصغيرة (الخشافيش اكلة
 الحشرات، الباقش المسامى).
 أل فسئلة.

الوبريات

ثديياتُ سفيرةُ العجم في حجم الأرب ، وتميش في الماطق الجافة بإفريقيا واسيا

يوجد لاقدامها الأمامية أربع أسابعٍ -

ولأقدامها الطفقيية دلائة أصابع. . فصبلة واحدة ، الوير . .





الْقُوارضُ

القوارس والأرسيات تدييات ذات أسنان قارضة أزميلية الشكل . تنموطوال حياتها . ولا توجد لها أنياب.

تم الجمع بينهما كرتبة واحسدة ، والتي هي أكبسر رتب الثديهات .

رتبة الأرنسات

أربعة قوارض بالفك العلوي . فصيلتان تضمء

الأرانب .

الأرانب البرية .

رتبة القوارض

قارضان بالقك العلوي. فصائل كثيرة ، تشمل ،

الفشران -

والحرذان . والسنجاب.

والقندس.

والقتمل



القيطس

تدبيبات تشبه الأسماك. وعلى درجة عالية من اللاومة للحياة في اللو.

تحورت الأطراف الأمامية الوزعانف بينما ضمرت الأطراف الخلفية.

ذوات الأسنان

الميتانُ السنَّنة ، 6 همائل تشمل ،

الدرائيل .

خَتْرِيرِ البِحرِ . وحوت الني .

الحيتان كبيرة الشفاة

حیتان بدون استان ، 3 فصائل تشمل ،

الحوث الأزرق ، وضو أكبسر الحدوادت على الاطلام .

الحيوت

اللَّحميَّات

تشمل الحيوانات الفترسة ، التى تسيدُو تقتل فريستها . والأثيساب والخسالب على درجة عالية من الكفاءة.



مَشْقُوقةُ القِدم

اللَّحميَّاتُ البريَّةُ ، فسائل تشمل ،

النشاب والكلاب والشطط والديمة وقصيلة ابن عرس -



دات الأرجل الزعث

اللحميات البحرية ،

السناحة .

3 بلسائل تشمل عجل البحر ،

سبح البحر -

فيل البحرء



فيل االبحر



عدد ُ قليل ُ من الشديبات الماثية التي تعيش في مياه البحار الاستوائية .

والله تحورت أطرافها الأماسية إلى زعانف.

وضمرتُ أطرافها الخلفية . فمبيلتان ،

> خروف البحر. ويقر البحر.

ذائم الذرطوم

حيوانات لهدا خرطوم ، وحوافرها خماسية الأصابع . فصيلة واحدة ،

تضم الضياة . وهي أكسر الحيوانات الثديية البرية .



ذَاتُ الأصابع الزُّوجية

الشدييات ذات الأصابع الزوجية الحاضرية حيث تلامس اثنان أو أربع من أمسابع القدم الأرض ، مكونة الحاضو الشقوق .

وينتمى إلى هذه الرتبة عدد كبير من الحيوانات المستأنسة.

المعترة

5 فصائل تشمل الأبقار . الثور والعنزة والشاة والغزال ، والزراف .

ذات الخف

فسيلةُ واحدةُ تضمُ ا الجمالُ واللأما .

الخنزير ذو الميزاب

3 فسائل تشمل: الخنزير وفرس البحر.







ذائم الأصابع الفردية

الشدييسات ذاتاً الأمسابيج الضردية، الحاضرية ، حيث يلامس الأرض منها واحداً أو ثلاثاً أصابع .. وأحياناً أربع : أسابع .

- 3 فسائل،
- الرحسان ،
- *الخرتيتُ.
 - التابير.

الليمورات

تحت رتبة الرئيسيات، الليسم وريات، أو البروسيماي 5 فسائل تشمل الليسمور، والنسناس الهندي أوليمور الهند الشرقية.

ویقتصر وجود اثلیمورعلی جزیرة مدغشقر ـ

بينما تعيش الانواع الأخرى في الثاطق الاستوائية من أسيا وافريقيا .





الرَّئيسيَّات

حيواناتُ ذاتُ أيد وارجل قابضة ، يعيش الكثير منها طوق الأشجار ، ولها مخُ متقدم جدا ،

هابطة الأثف

توجد في المالم القديم (وفريقيا - أورويا - اسيا) . عائلتان تضمأن :

- ١٤٥٠ ١٤٥٠ ١٤٥٠
- أشياء الإنسان
 الإنسان

فُطِينُ الْأَنُوفِ

توجيد في امسريكا الجنوبية عائلتان تضمان قردة مختلفة والرمور.



تاريخ الندبيات

خلالُ الحقيمة الجيولوجية التوسطة التي امتدت معن ٢٠٠ إلى ٧٠ مليسون سنة ، سبادت الزواحفُ الأرض ، وقت القرضاتُ أغلب هذه الرواحف وتهاية تلك العقدة ،

وكسانت أنواع من التسدييسات القديمة قد ظهرت، واكن كنانت المحجمها مسقيرة تسبيبا في المحجمة المستورة تسبيبا في الشائل برغم العشور على عظام التأثير من التدبيات الصحمة. أم تكاثرت الشدييات بشكل واميع بعد انقراض الزواحث المحبوبات بشكل متبايلة من الشدييات من بينها المحبوبات من بينها علم المكازر السلايات المن بينها المكازر المحبوبات من بينها علم المكازر السلاها للكلير

ولكن أضخم وأروع الشديبات عاشت خلال الفترة المتوسطة للعسر الوحديث وذلك خلال العسرين الأوتبجوسيتي،

واليوسيني، و وقد سادت الشدييات الأرض حتى عصر الجليد ، قبل مليون سنة مضت ، وظهور الإنسان الدى ما ثبت أن تضوق بما تديه من قدرات وساد الأرض حاليا .



י בעפבען בפבען



و اليوركتس



_فيا كودس

نهاد تر ابعض التدييات المديهة التي كاست ثلال المدر الأيونييني

مورو پس

حيوان غريب الشكل . ههو يشبه الوحسان ودو عنق طويل ، ولكن له صحال في أقدامه بدلا من الوحوافسر ا ويقسول العلماء أن أستانه تبين أنه كان حيوان يتغذى على النباتات . وربما كان يستخدم محاليه في حضر واقتلاع الوحدور وقد انقرض هذا الوجوان .



دىدو ھىسى

نوع ضحم من المخازير.
بيلغ التضاعه متدين عند
الكتف (وكان يبدو وحشا
محيشا بهدا الرحجم،
يرجح الباحثون أنه كان
يشهه هي تقديته المغازير
الموجودةهي عصرة الماضر.



ديسرا ثريم

نوع من حيوان الحرتيت صغيرالهجم لابريدعلى حجم الخنزير العروف. كان بميزه قرنان على جانبي انفه



البلاثيس

أكبر الثدييات البرية التي عرفت حشى الأن فشد بلغ ارتفاعه عند الكتفين 5 امتار 1 ، كان أكثر ضخامة من الميل الافريقي أضخم الشديبات السرية في عصرنا الحاضر ..

وكان بعد بوعاس الرفرتيت العملاق بدون أية قرون.



البونثاثيريم

حيوان عرب الشكل يماثل الوخرتيت في الوججم له ست. قرون وزوج من الأنياب. وهو من الشدييات الشخمة التي تميز العصر الأيوسيتي.



الهيراكودون

حسوان شديي بشب به الوهم من الوهم من الوهم من الوهم من الأسلاق الأولى لوسيسواي الوحزيت. وهود الرابة على وجود الرابة بين حدوان الوحزيت والحصان بن حدوان الوحزيت والحصان الرحزيت والحصان العرابة والحصان على العرابة الوحضان على العرابة الوحضان على المرابة الوحضان على المرابة الوحضان الوحزيت والحصان العرابة المرابة المرابة



اللابيات الحدبلة

مع بداية المصصر «البليسوسيتي». . . انقرضت الشدييات الضخمة . ولكن باقي الشدييات تكاثرت وتعددت أمواعها التي شاقت كثيرا أعداد الثدييات الماصرة فمشار كان هناك العديد من أنواع الضيلة ؛ لتخدو موعان فقط في عصرن الوعاضر.

ولا يعرف المتخصصون الأسباب الحقيقية التى ادت الأسباب الحقيقية التى ادت وضاصة الصخاع منها خلال المصحدات الذي يدا منذ الخليسيسية والمنافق المستوالية المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والبحض من ذا المنافق والمنافق المنافق المنافقة المرودة. تحبيب المنافقة المناف



الكساران العماران

عاش هدا الجديوان الضخم هي أمريكا الجنوبية ، وكان يبنغ حجم الفيل ، وينتسى هذا الوحش لرتبة الشدييات المروقة بمديمة الأسنان التي تتسل الكسلان الماصد واكل النمل ، ومن المرجح أنه كسان يتغذى على أوراق الأشجار .

الثُّورُ' الهسكس

افی ینی باید باید علان ویکا

عاش في جنّدوب أورويا في أثناء تقدم الجليسة .. في العصر البليوست وسيتي وتقهقر إلى الشمال بنهاية ويشت صر لوليدي . ويشت صر وجود في عصرتا الحاضر على . «جرينلاد .. . وقاص شمال أمريكا-

الشمالية.

كَلْبُ الماء

كَانَ كَابُ الله القديم عملانً يماثل في صحميه حجم دُبُ صفير (

أماً كلب الماء في عسسرنا الحاضر، فلا يزيد حجمه على حجم القطة.



النَّمِرُ ذُو الْدُسَنَّانِ السَّيْفِيَّةِ

نوع من النمور الشديمة له أنساب هي فكه الملوى طويلة جداً، ومنبسطة تشبه تصل السيف، ومن للرجح أن هذه للديبات ضح ملة من أكلات المستقب، إذ تُمكنها هذه الأنساب من قبل حسوانات الكريمنها بكثير، منها بكثير، منها بكثير،

وليس معلوما إن كانت جلودها مخططة أو منقطة أم بدون أية علامات.



کانس دیرس

ذئب كبير الحجم عاش في العصر البليوستوسيني ، وبلغ طوله مترين .

سمى،كانس ديرس، يمعنى،الذنب الخيف، ا



الماستودون

كانت هناك أنواع كشيرة من الماستودون ليعضها زوجان من الأنياب، زوج في الفك العلوى وأخر في الفك السفلى.


وقت عناش الماست ودون ذو النابين في أمريكا الشمالية .



تليو سيرس

هُو نوعٌ منّ الخرتيت هاش في العصير البليبوسيتي في أمريكا الشمالية .

وكان غليظاً قصير الأرجل. وانقرض خال العصر التالي، البليوستوسيتي،.



قائمة أجزاء موسوعة الجيب

- 1 دالبحر.
- 2 ــالأرش -
- .. التاريخ الطبيعي
 - 4 الأسماك -
 - و دانباتات (1).
 - . (2) دانباتات (6
 - 7 ـ الحشرات -
 - 8 ـ الطيور -
 - 9 ـ الكون.
 - 10 ـ الزواحف.
- تحت الطبع
- 11 _الثدييات (بيوض كيسيات) .
- 12 _ الثدييات أكلة الحشرات (الفقافيش) .
 - 13 ـ الثدييات القردة ،
 - 14 _ الثدييات القوارض (سناجب أرائب،
 - 15 _ الثدييات أكلة اللحوم .
 - 16 والثدييات آكلة العشب (الحوافر) ،
 - 17 ـ بلدان العالم ،
 - 18 ـ التاريخ (أحداث مهمة) -
 - 19 ـ شخصيات من التاريخ -
 - 20 _ اكتشافات واختراعات (مئذ القدم
 - 21 _ الاختراعات الحديثة.

Trial (Fire (SQS))

فرقيرفال ٢٠٠٢-١٩٧١